

Link naar het product: <https://www.cncworld.nl/atomstack-d4-uitlaatgasreiniger-en-rookafzuiger-p-639.html>



Atomstack D4 uitlaatgasreiniger en rookafzuiger

Incl. BTW	589.00 €
Excl. BTW	486.78 €
VOORRAAD	Beschikbaar
Verzendtijd	48 uur
Catalogusnummer	00A94
Fabrikantcode	D4

Product omschrijving

Atomstack D4 - Professionele Rookafzuiger & Luchtreiniger

Premium afzuigstelsel voor industriële filtratie-efficiëntie





Maximale reinheid voor uw werkplaats

Zorg voor absolute veiligheid met de **AtomStack D4**. Deze rookafzuiger biedt een filtratie-efficiëntie van **99,97%**. In tegenstelling tot goedkope budgetoplossingen is het model D4 uitgerust met een krachtige **borstelloze motor (5200 tpm)**, die een industriële luchtstroom tot **22,5 m/s** garandeert en daarbij extreem stil werkt.

Belangrijkste voordelen en functies

Viervoudige filtratie van industriële kwaliteit

Maakt gebruik van een massieve HEPA H13-cartridge en een dikke actieve kool laag om fijnstof (PM2.5/PM10), irriterende rook en gevaarlijke vluchtige organische stoffen (TVOC, formaldehyde) te elimineren.

Smart Workflow & Vermogensregeling


De traploze regeling maakt het mogelijk om de zuigkracht aan te passen: bespaar energie bij lichte gravures en gebruik het volle vermogen voor intensief snijden in dikke materialen.

Premium continuegebruik

Ontworpen voor intensief gebruik: één enkele hoofdfiltercartridge biedt tot wel 40 uur uiterst efficiënt snijden in houtmaterialen.

Maximale compatibiliteit

Ideaal voor AtomStack Kraft 40W of CO2-lasers, maar dankzij de universele flens ook compatibel met merken als xTool, Ortur, Sculpfun en Neje.



3-laags filtratiesysteem

Katoenen voorfilter: Vangt grove deeltjes op en verlengt de levensduur van de volgende filterfasen.

HEPA H13 middenfilter: Gecertificeerde filtratie van microscopisch stof en rookdeeltjes met de hoogste precisie.

Actieve koolfilter: Hoog-poreuze laag voor effectieve adsorptie van geuren en chemische dampen.



Technische specificaties

MODEL AtomStack D4

SPANNING AC 220V

VERMOGEN ca. 350W (3A)

TOERENTAL 5200 tpm ($\pm 10\%$)

LUCHTSTROOM $\leq 22,5$ m/s

GELUIDSNIVEAU ≤ 68 dB

AFMETINGEN 58,5 x 43 x 27 cm

GEWICHT 18,5 kg (Netto)

Inhoud van de levering

- AtomStack D4 Luchtreiniger
- Voeding met stroomkabel
- Flexibele afzuigslang
- Montageflens voor de plotterbehuizing
- 2x Slangklemmen
- 1x Extra katoenen voorfilter

