Gegevens actueel per: 20-11-2026 00:35

Link naar het product: https://www.cncworld.nl/automatisch-geopend-transferpers-50x40cm-p-66.html



Automatisch geopend Transferpers 50x40cm

Incl. BTW	**509.00 €**
Excl. BTW	**420.66 €**
Vorige prijs	~~**729.00 €**~~
VOORRAAD	**Beschikbaar**
Verzendtijd	**48 uur**
Catalogusnummer	**10085**
Fabrikantcode	**FM-A1-4050**
EAN Code	**5907052591591**

Product omschrijving

Automatisch openende hittepers - 500 × 400 mm

500 × 400 mm board en een comfortabel einde van de cyclus. Digitale instellingen en 500 × 400 mm-veld.

500 × 400 mm1600 W0–399°C-instellingenTijd 0–999 sAutomatische opening

500 × 400 mm board en een comfortabel einde van de cyclus

Grotere afbeeldingen hebben ruimte nodig. Met de 500 × 400 mm-plaat kan op textiel en platte voorwerpen worden geprint, en de elektromagnetische dekselontgrendeling opent automatisch de hittepers na een bepaalde tijd.

U kunt de temperatuur aanpassen in het bereik 0–399°C en de tijd in het bereik 0–999 s. De kracht van het apparaat is 1600 W. Dankzij toegang tot de instellingen op het paneel kunt u parameters gebruiken die geschikt zijn voor verschillende overdrachtsmaterialen.

Met een knop stel je de druk in, de controller meet de opwarmtijd en geeft het einde aan. Automatisch openen is een handige aanvulling op de bediening: na de cyclus laat de bovenste plaat het product los.

Functies waarmee u uw ideeën tot leven kunt brengen

1

Ruimte voor uw afbeeldingen

Het moederbord van de 500 × 400 mm is ontworpen voor plat afdrukken.

2

Digitale tijd en temperatuur

De series 0–399°C en 0–999 s zijn beschikbaar op de controller.

3

de hittepers gaat na een cyclus open

Het elektromagnetische systeem laat de afdekking automatisch los.

4

Sublimatie en thermische overdracht

Eén apparaat voor textiel en vlakke oppervlakken bedoeld voor de geselecteerde technologie.

Ideeën die je kunt omzetten in een product

Kleding met een eigen karakter

Opschriften, illustraties en logo's op textiel bestemd voor thermische overdracht.

Gadgets en gepersonaliseerde cadeaus

Platte producten met een sublimatiecoating kunnen een eigen afbeelding krijgen.

Prints voor bedrijven en evenementen

Afbeeldingen en markeringen op textielproducten en platte gadgets.

Verwarmingsplaat

500 × 400 mm-bord voor uw projecten

De verwarmingsplaat met afmetingen 500 × 400 mm biedt ruimte voor vlakke overdracht. Dit is een ruimte voor afbeeldingen, inscripties, logo's of patronen die klaar zijn om op het product te worden toegepast.

In de personalisatiestudio bepaalt het verwarmingsveld het formaat van de uitvoering. Met dit model kunt u uw eigen prints maken op textiel en platte voorwerpen die bedoeld zijn voor thermische overdracht.

Digitale regelaar

Temperatuur en tijd op het digitale paneel

De controller biedt temperatuur 0–399°C en tijd 0–999 s. De instellingen zijn beschikbaar in het apparaat en automatisch aftellen en signalering aan het einde van de cyclus ondersteunen de verwarmingswerking.

Afzonderlijke tijd- en temperatuurregeling is nuttig voor verschillende overdrachtmedia. In de studio kun je één apparaat gebruiken voor meerdere soorten drukwerk, met parameters die passen bij het gebruikte materiaal.

Druk en bediening

Automatische vrijgave na verwarming

Het elektromagnetische systeem laat de afdekking na een bepaalde tijd los. de hittepers gaat automatisch open en geeft het einde van de cyclus aan, en de druk wordt geregeld door een knop.

Je combineert je eigen drukinstelling met automatisch openen. Na het bakken heb je toegang tot het product zonder de bovenplaat handmatig los te maken.

Bodemplaat

Oppervlakondersteunende thermische overdracht

Het Teflon-oppervlak helpt het plakken in de verwarmingszone te verminderen. Een verwijderbare of omkeerbare siliconen achterkant met hoge temperatuur maakt deel uit van de bodemplaat.

De bodemplaat ondersteunt het product tijdens het verwarmen. Dit is een belangrijk onderdeel van het apparaat bij het printen op textiel en platte voorwerpen.

Van textiel tot gepersonaliseerde gadgets

Textiel thermische overdracht

- FLEX- en FLOCK-prints
- Kant-en-klare DTF-transfers op textiel

Sublimatie

- Textiel voor sublimatie
- Platte artikelen met sublimatiecoating

Waarom is het de moeite waard om voor dit model te kiezen?

Specifieke functies voor uw werkplaats.

- **Formaat voor uw projecten** - De 500 × 400 mm-plaat definieert de vlakke afdrukruimte.
- **de hittepers gaat na een cyclus open** - Het elektromagnetische systeem laat de afdekking automatisch los.
- **Instellingen in het apparaat** - Digitale tijd- en temperatuurregeling beschikbaar op het paneel.

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Werkveld	500 × 400 mm
Stroom	1600 W
Temperatuurinstelbereik	0–399°C
Tijdsbereik	0–999 s
Voeding	230 V, 50 Hz

Parameter	Waarde
Afteltijd	Automatisch
Opwarmen tot 200°C	Over 5 min
Gewicht van het apparaat	42 kg
Opening	Automatische, elektromagnetische afgifte
Druk	Knop aanpassing

Apparatuur instellen

- warmteoverdrachtpers met 500 × 400 mm-plaat
- Teflon-mat

Vragen vóór aankoop

Welk veld biedt het moederbord?

500 × 400 mm.

Welke instellingen zijn beschikbaar?

Temperatuur 0–399°C, tijd 0–999 s.

Hoe gaat een hittepers open?

Na de ingestelde tijd laat het elektromagnetische mechanisme de deksel los en gaat de hittepers automatisch open.

Zet uw eigen ontwerpen om in eindproducten

Kies een hittepers met het 500 × 400 mm-veld en de functies die uw werkplaats nodig heeft. Het elektromagnetische systeem laat de afdekking automatisch los.