

Link naar het product: <https://www.cncworld.nl/co2-laser-plotter-80w-70-x-50-dsp-p-138.html>

CO2 Laser Plotter 80W 70 x 50 DSP



Incl. BTW	4 129.00 €
Excl. BTW	3 412.40 €
Vorige prijs	4 579.00 €
VOORRAAD	Beschikbaar
Verzendtijd	48 uur
Catalogusnummer	10146
Fabrikantcode	LE-DSP80W-7050
EAN Code	5907052590488

Product omschrijving

CO2 80 W DSP-laserplotter 700 × 500 mm Autofocus

Graveer, snij en creëer je eigen producten - DSP 70 × 50 cm.

CO2 80 W-laser
Werkruimte 700 × 500 mm
Elektrische tafelverstelling voor 25 cm
Air Assist + Red Dot
EFR-buis
ZnSe
USA-lens
Ruida 6445
Koelmachine CW-3000

Graveer, snij en creëer uw eigen producten

Verander uw afbeelding in een plaquette, decoratie of gepersonaliseerd cadeau. De eigen CO2-plotter van de studio geeft de studio de mogelijkheid om ontwerpen te graveren en te snijden uit ondersteunde materialen.

DSP 70 × 50 cm is een CO2 laserplotter met de kracht van 80 W voor het graveren en snijden van hout, multiplex, acryl en andere materialen die geschikt zijn voor een laser. De 700 × 500 mm-werkruimte biedt ruimte voor borden, decoraties, modelementen, gepersonaliseerde cadeaus en kleine series details. U selecteert de patroonindeling voor het vel en na het voorbereiden van het bestand maakt u een gravure of schets voor verdere montage. De machine combineert een EFR-buis, een ZnSe USA-lens en lineaire geleidingen in de X- en Y-assen. De kop heeft een fabrieksluchtstroom Air Assist en een rode indicator Red Dot. Door de elektrische tafelhoogteverstelling voor 25 cm is het eenvoudig om met een knop de positie van het materiaal te veranderen. De honingraattafel ondersteunt de plaat tijdens het snijden, en een goede scherpstelling helpt om duidelijke details en een goede randkwaliteit te verkrijgen.

Uw eigen stand geeft u de vrijheid om individuele bestellingen te plaatsen, originele collecties te ontwikkelen en daaropvolgende batches met details voor te bereiden.

Bekijk de mogelijkheden

Mogelijkheden die uw studio ontwikkelen

1

700 × 500 mm-veld, 80 W EFR-buis en autofocus

Met de 700 × 500 mm-werkruimte kunt u een groter enkel patroon voorbereiden of meerdere items op één vel rangschikken.

2

Air Assist, Red Dot en ZnSe USA-optiek

Het fabriekshoofd combineert de Air Assist-luchtstroom met een rode Red Dot-indicator.

3

Roterend opzetstuk inbegrepen

Het opzetstuk voor regelmatige en onregelmatige vormen breidt de graveermogelijkheden uit met objecten die tijdens het werk roteren.

4

Doorschuifwerktafel

Het doorvoerontwerp van de tafel maakt het gemakkelijk om materiaal te plaatsen dat langer is dan het standaard 700 × 500 mm-veld.

5

Ruida 6445 en ontwerpen met lagen

De Ruida 6445-controller werkt met RDWorks en stelt u in staat het graveren en snijden in één project voor te bereiden.

6

Koelmachine CW-3000 inbegrepen

De set bevat een externe koelmachine CW-3000 voor het buiskoelcircuit.

Bekijk de mogelijkheden in de praktijk

[Open de video.](#)

Gravure van inscripties op hout

[Open de video.](#)

Contourzagen in hout

[Open de video.](#)

Een patroon graveren op een plat oppervlak

Ideeën voor producten en nieuwe bestellingen

Cadeaus met uw eigen ontwerp

Namen, logo's en individuele afbeeldingen op items die geschikt zijn voor de CO2-laser.

Reclame en decoraties

Borden, letters en display-elementen van acryl of hout.

Korte uitbarstingen

Lay-outs van verschillende details en daaropvolgende versies van projecten gemaakt in de beschikbare werkruimte.

700 × 500 mm-veld, 80 W EFR-buis en autofocus

Handiger scherpstellen

Met de 700 × 500 mm-werkruimte kunt u een groter enkel patroon voorbereiden of meerdere items op één vel rangschikken. De reclamestudio kan bewegwijzering maken en de ambachtswerkplaats kan decoraties, patronen en modelonderdelen maken. De tafel heeft een elektrische hoogteverstelling voor 25 cm. Het veranderen van de positie met een knop maakt het gemakkelijker om een hoger object voor te bereiden en correct scherp te stellen.

Met de focusinstellingsfuncties kunt u de standaard aanpassen aan het oppervlak van het volgende object.

Air Assist, Red Dot en ZnSe USA-optiek

Blazen en positioneren op het hoofd

Het fabriekshoofd combineert de Air Assist-luchtstroom met een rode Red Dot-indicator. De compressor drijft de kop aan en de afzuigventilator verwijdert de rook uit het apparaat. Red Dot helpt bij het ordenen van de details in relatie tot het geplande patroon. De ZnSe USA-lens focust de straal op het materiaaloppervlak.

Air Assist ondersteunt bewerkingen op het werkpunt van de balk, en de rode indicator maakt het eenvoudig om afbeeldingen op het item te plaatsen.

Roterend opzetstuk inbegrepen

Personalisatie van roterende oppervlakken

Het opzetstuk voor regelmatige en onregelmatige vormen breidt de graveermogelijkheden uit met objecten die tijdens het werk roteren. U kunt een patroon voorbereiden op een geschikt geselecteerd vat of cilindrisch detail als het materiaal bedoeld is voor laserbewerking.

Het opzetstuk breidt de reikwijdte van projecten uit met correct gemonteerde roterende objecten. Dit is een extra richting in de ontwikkeling van personalisatie en markeringen.

Doorschuifwerktafel

Ruimte voor uw eigen projecten

Het doorvoerontwerp van de tafel maakt het gemakkelijk om materiaal te plaatsen dat langer is dan het standaard 700 × 500 mm-veld. De achtergrondverlichting maakt het gemakkelijker om de positie van het materiaal in de kamer te controleren, en de geventileerde tafel werkt met het afzuigsysteem.

Met het beschikbare gebied kunt u één groter patroon of een arrangement van meerdere kleine details rangschikken. Je kunt personalisatie van eenvoudige producten combineren met korte series.

Ruida 6445 en ontwerpen met lagen

Uw eigen project onder controle

De Ruida 6445-controller werkt met RDWorks en stelt u in staat het graveren en snijden in één project voor te bereiden. Hierdoor kunt u eerst een inscriptie of afbeelding graveren en vervolgens de buitencontour van hetzelfde element uitsnijden. Het kleurendisplay toont de voorbereide taak en biedt de mogelijkheid om parameters aan te passen. Het bestand kan vanaf een pendrive worden overgebracht en in het geheugen van het apparaat worden opgeslagen.

Bestands- en parameterondersteuning geeft u de vrijheid om vervolgoopdrachten voor te bereiden en terug te keren naar opgeslagen afbeeldingen.

Koelmachine CW-3000 inbegrepen

Hulpsystemen in de ingestelde configuratie

De set bevat een externe koelmachine CW-3000 voor het buiskoelcircuit. Een elektronische sensor schakelt de straal uit als er geen of te weinig koelvloeistofstroom is.

De in de offerte aangegeven koeling en apparatuur vormen de faciliteiten van de locatie voor de dagelijkse projectuitvoering.

Materialen en toepassingen

Gravure

- Hout en multiplex - inscripties, logo's, afbeeldingen en decoratieve patronen.
- Plexi / acryl - markeringen, personalisatie en reclame-elementen.
- Stempelrubber bedoeld voor laser-stempelmatrijzen.
- Leer en geselecteerd textiel met een samenstelling die geschikt is voor laserbewerking.
- Keramiek en geselecteerde gecoate metalen - oppervlaktegravure na controle van het specifieke materiaal.

Snijden

- Multiplex en hout - contouren, hangers, decoraties en modelementen.
- Acryl/plexiglas bedoeld voor laser - letters, platen en kleine details.
- Papier en karton - sjablonen, mockups en verpakkingsdecoraties.
- Leer en geselecteerd textiel bestemd voor laserbewerking.
- Laserrubber voor stempels - schets van de voorbereide matrix.

Software en besturing

Je eigen bestanden en instellingen op één plek

De set bevat de RDWorks en een overlay waarmee u met uw bestaande CorelDRAW kunt werken. De overlay is een aanvulling op CorelDRAW; de volledige licentie voor dit programma is niet inbegrepen. Met Ruida 6445 kunt u in één project het graveren en snijden voorbereiden en met lagen werken. Bestanden kunnen vanaf een pendrive worden geüpload en in het geheugen van de machine worden opgeslagen. Dankzij het kleurrijke paneel kunt u eenvoudig een voorbeeld van de taak bekijken, parameters wijzigen en het werk stoppen en hervatten. De software werkt met Windows 2000, XP, Vista, 7 en 10 systemen. Bitmaps worden gebruikt om gegraveerde afbeeldingen voor te bereiden, en op de juiste manier voorbereide contouren worden gebruikt voor het snijden. De kegelfunctie is handig bij het voorbereiden van stempelgraveren.

Dankzij de ondersteuning van uw eigen bestanden kunt u uw aanbod uitbreiden met extra ontwerpen en terugkeren naar voorbereide projecten.

Meer mogelijkheden voor uw studio

Uw eigen ontwerpen en nieuwe ideeën voor het aanbod.

- **Je eigen ontwerpen** — Vervul originele afbeeldingen en gepersonaliseerde bestellingen binnen de mogelijkheden van deze configuratie.
- **Meer projecten** — Voorbereide projecten openen de weg naar het ontwikkelen van collecties en het produceren van korte series.
- **Nieuwe ideeën voor het aanbod** — Ontwikkel de werkplaats met producten en markeringen die zijn aangepast aan de technologie en uitrusting van het apparaat.

[Open de video.](#)

Gravure op een transparante plaat

Nog meer mogelijkheden

[Open de video.](#)

Personalisatie van kleine details

[Open de video.](#)

Vormen uit een transparant bord snijden

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Model	DSP 70 × 50 cm
Laserkracht	80 W
Lasertype	Gas CO ₂
Werkveld	700 × 500 mm
Bestuurder	Ruida 6445
Hoogteverstelling van de tafel	Elektrisch, voor 25 cm
Tafel	Honingraat, door
Buis	EFF
Lens	ZnSe VS
Lineaire geleiding	in de X- en Y-assen
Air Assist	Ja; compressor inbegrepen
Red Dot	Ja
Gravure snelheid	0-1000 mm/s
Snijnsnelheid	0-35 mm/s
Snijdikte	Tot 15 mm, afhankelijk van het materiaal
Nauwkeurigheid van positionering	0,01 mm
Koeling	Koelmachine CW-3000
Levensduur van de buis	4000-4500 uur
Stroomverbruik	≤300 W
Mededeling	USB + pendrive
Software	RDWorks + overlay voor CorelDRAW
Besturingssysteem	Windows 2000, XP, Vista, 7 en 10

Parameter	Waarde
Afmetingen apparaat	1460 × 850 × 950 mm
Apparaatgewicht van het apparaat	125 kg
Certificaten	CE, RoHS, FCC
Garantie	12 / 24 maanden, conform de garantievoorwaarden
Buis garantie	6 maanden
Elektronische koelvloeistofstroomsensor	Ja
Autofocus	Ja
Bedrijfstemperatuur	5-40°C
Minimale lettergrootte	1 × 1 mm
Motortype	Stappenmotor

Wat krijg je in het setje?

- CO2 80 W laserplotter, 700 × 500 mm werkgebied.
- Afzuigventilator met flexibele buis.
- RDWorks en overlay voor CorelDRAW.
- Instructies in het Pools.
- Waterpomp.
- Luchtcompressor.
- Honingraat tafel.
- USB-kabel en netsnoer.
- Red Dot-indicator.
- LED-verlichting.
- Roterend opzetstuk voor regelmatige en onregelmatige vormen.
- Koelmachine CW-3000.

Vragen vóór aankoop

Welk werkgebied biedt het apparaat?

700 × 500 mm.

Welke bron is gebruikt?

EFF.

Met welke software werkt het apparaat?

RDWorks + overlay voor CorelDRAW.

Breid het aanbod van uw studio uit met CNCWorld

Zet in op de mogelijkheden van het DSP 70 × 50 cm-model. Neem contact op met CNCWorld om de configuratie te bespreken die past bij uw geplande projecten en profiteer van Nederlandse ondersteuning bij aankoop.