Gegevens actueel per: 22-11-2026 12:59

Link naar het product: https://www.cncworld.nl/filterinzet-voor-atomstack-d2-p-528.html



Filterinzet voor atomstack D2

Incl. BTW	**99.00 €**
Excl. BTW	**81.82 €**
Vorige prijs	~~**219.00 €**~~
VOORRAAD	**Beschikbaar**
Verzendtijd	**48 uur**
Catalogusnummer	**00A9**
EAN Code	**5907052594097**

Product omschrijving

Vervangingsfilter voor de Atomstack D2 Rookafzuiger



Geavanceerd 8-traps filtersysteem

Metalen beschermrooster: Hoge sterkte en duurzaamheid, verlengt effectief de levensduur van het gehele apparaat.

Vliesstof (tussenlaag): Voorreiniging van de rook van grotere deeltjes en bescherming van de volgende filters.

Elektrostatisch katoen-composietfilter: Nauwkeurige filtratie van middelgrote deeltjes (1 µm).

Dubbellaags katoen-composietfilter: Ontworpen voor de filtratie van kleinere deeltjes (0,5 µm).

HEPA-filter: Maximale efficiëntie bij het opvangen van fijnstof en aerosolen (tot 0,3 µm).

Hoogwaardige actieve koolgranulaat: Hoog jodiumgehalte voor uitgebreide adsorptie van formaldehyde en gevaarlijke stoffen.

Actieve kool-composietfilter: Finale verwijdering van onaangename geuren, bacteriën en schadelijke vluchtige verbindingen.

Waarom kiezen voor dit filter?

De originele filtercartridge voor het model **Atomstack D2** is de garantie voor veiligheid in uw werkplaats. Dankzij het gebruik van 8 verschillende beschermingslagen verwijdert het filter tot **99,97%** van de verontreinigingen die vrijkomen bij lasergraveren en snijden.

- **Efficiëntie:** Eén cartridge gaat ca. 3–6 maanden mee (bij een dagelijks gebruik van 3 uur).
- **Zuiverheid:** Elimineert effectief PM2.5, PM10 en schadelijke TVOC-dampen.
- **Eenvoudige vervanging:** Het "all-in-one" ontwerp maakt het mogelijk om de gehele filterset in enkele seconden te vervangen.