Gegevens actueel per: 15-11-2026 05:02

Link naar het product:
https://www.cncworld.nl/focusseerlens-voor-het-lassen-voor-de-4-in-1-fiber-laserreiniger-f150f200xd20x4-5-p-708.html



Focusseerlens voor het lassen voor de 4-in-1 FIBER laserreiniger F150/F200xD20x4,5

Incl. BTW	**95.90 €**
Excl. BTW	**79.26 €**
VOORRAAD	**Beschikbaar**
Verzendtijd	**48 uur**
Catalogusnummer	**0104**
Fabrikantcode	**F150xD20x4,5**

Product omschrijving

F150/F200, D20 × 4,5 mm laslens voor FIBER 3w1

Optiek voor FIBER-kopconfiguratie

Diameter 20 mmDikte 4,5 mmBrandpuntsafstand 150 mm / 200 mm - selectie voor hoofdconfiguratie

Optiek voor FIBER-kopconfiguratie

F150/F200, D20 × 4,5 mm laslens voor FIBER 3w1 apparaten. De lens met de aangegeven brandpuntsafstand maakt deel uit van de optische configuratie van de laserkop. Dit is een verbruiksonderdeel voor de modellen vermeld in het compatibiliteitsoverzicht.

De beschikbaarheid van onderdelen voor de kop helpt u bij het onderhouden van uw eigen laserstation en het efficiënt organiseren van de service ervan. De aanduiding en afmetingen van de onderdelen vindt u in de technische tabel.

U kunt uw werkplaats uitrusten met een reserveonderdeel voor uw opstelling. De aangeboden lens is een zelfstandig element dat in deze aanbieding wordt aangegeven.

De belangrijkste voordelen

1

Hoofd operatie

Onderdeel voor de optische configuratie van de genoemde apparaten.

2

Werkplaatsuitrusting

Reservelens voor een compatibel model.

3

Apparaatservice

Vervanging van het optiekelement door een onderdeel met de juiste markering.

Ideeën voor toepassingen

Hoofd operatie

Onderdeel voor de optische configuratie van de genoemde apparaten.

Werkplaatsuitrusting

Reservelens voor een compatibel model.

Apparaatservice

Vervanging van het optiekelement door een onderdeel met de juiste markering.

Optiek voor FIBER-kopconfiguratie

Optiek voor FIBER-kopconfiguratie

De beschikbaarheid van onderdelen voor de kop helpt u bij het onderhouden van uw eigen laserstation en het efficiënt organiseren van de service ervan. De aanduiding en afmetingen van de onderdelen vindt u in de technische tabel.

U kunt uw werkplaats uitrusten met een reserveonderdeel voor uw opstelling. De aangeboden lens is een zelfstandig element dat in deze aanbieding wordt aangegeven.

Toepassing en compatibiliteit

Modellen voor bijpassende onderdelen

- 3w1 1500 W
- 3w1 3000 W

Wat krijg je in de studio?

Optiek voor FIBER-kopconfiguratie

- **Hoofd operatie** — Onderdeel voor de optische configuratie van de genoemde apparaten.
- **Werkplaatsuitrusting** - Reservelens voor compatibel model.
- **Apparaatservice** — Vervanging van het optiekelement door een onderdeel met de juiste markering.

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Aanduiding	F150/F200 × D20 × 4,5
Diameter	20 mm
Dikte	4,5 mm
Brandpuntsafstand	150 mm / 200 mm - selectie voor kopconfiguratie

Onderwerp van de aanbieding

- F150/F200, D20 × 4,5 mm laslens voor FIBER 3w1

Vragen vóór aankoop

Wat houdt het aanbod in?

F150/F200, D20 × 4,5 mm laslens voor FIBER 3w1 apparaten.

Welke parameters heeft het product?

Benaming: F150/F200 × D20 × 4,5; Diameter: 20 mm; Dikte: 4,5 mm.

Waar is dit product voor?

De lens met de aangegeven brandpuntsafstand maakt deel uit van de optische configuratie van de laserkop.

Kies een oplossing voor uw studio

Maak uw werkplaatsuitrusting compleet met CNCWorld. De Nederlandse verkoper en contactpersoon helpen u bij het selecteren van het product bij het kiezen van het materiaal of onderdeel voor uw stand. Neem contact met ons op voor de juiste configuratie.