Gegevens actueel per: 22-11-2026 20:10

Link naar het product: https://www.cncworld.nl/kopreinigingsvloeistof-1000ml-f1-p-621.html



Kopreinigingsvloeistof 1000ml F1

Incl. BTW	**109.00 €**
Excl. BTW	**90.08 €**
VOORRAAD	**Beschikbaar**
Verzendtijd	**48 uur**
Catalogusnummer	**007INK**
Fabrikantcode	**X1**
EAN Code	**5907052595025**

Product omschrijving

F1 vloeistof voor het reinigen van UV-printerkoppen - 1000 ml

Voorzieningen voor een schone UV-kop

F1UV-koppen reinigen1000 ml

Voorzieningen voor een schone UV-kop

F1-vloeistof, 1000 ml, wordt gebruikt om UV-printerkoppen te reinigen van inktresten. Dit is een verbruiksmateriaal voor een studio die gebruik maakt van UV-printtechnologie.

De voorbereiding vormt een aanvulling op de uitrusting van het drukstation en de werking van het inktsysteem. Het is bedoeld voor reiniging, niet voor het printkanaal.

Onze eigen voorraad verbruiksartikelen maakt het gemakkelijker om een workshop te organiseren waar u vervolgens reclame- en gepersonaliseerde projecten kunt uitvoeren.

De belangrijkste voordelen

1

Hoofd operatie

UV-inktresten verwijderen.

2

Drukkerij

Materiaal voor bediening van het inktsysteem.

3

Operationele faciliteiten

Vloeistof ter aanvulling van de stationuitrusting.

Ideeën voor toepassingen

Hoofd operatie

UV-inktresten verwijderen.

Drukkerij

Materiaal voor bediening van het inktsysteem.

Operationele faciliteiten

Vloeistof ter aanvulling van de stationuitrusting.

Voorzieningen voor een schone UV-kop

Voorzieningen voor een schone UV-kop

De voorbereiding vormt een aanvulling op de uitrusting van het drukstation en de werking van het inktsysteem. Het is bedoeld voor reiniging, niet voor het printkanaal.

Onze eigen voorraad verbruiksartikelen maakt het gemakkelijker om een workshop te organiseren waar u vervolgens reclame- en gepersonaliseerde projecten kunt uitvoeren.

Toepassing en compatibiliteit

UV-koppen reinigen

- Vloeistof bedoeld voor het reinigen van UV-printerkoppen van inktresten. Het wordt gebruikt volgens de onderhoudsprocedure voor het inktsysteem.

Hoofdtypen vermeld voor materiaal

- DX5
- DX7
- DX8
- TX800
- XP600

- I3200
- I1600
- 4720
- 1390

Wat krijg je in de studio?

Voorzieningen voor een schone UV-kop

- **Hoofd operatie** - Verwijdering van UV-inktresten.
- **Drukkerij** - Materiaal ter ondersteuning van het inktsysteem.
- **Operationele faciliteiten** — Vloeistof ter aanvulling van de stationapparatuur.

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Aanduiding	F1
Sollicitatie	UV-koppen reinigen
Geschiktheid voor gebruik	Minimaal 6 maanden; datum en voorwaarden volgens het etiket
Capaciteit	1000 ml

Onderwerp van de aanbieding

- F1 vloeistof voor het reinigen van UV-printerkoppen - 1000 ml

Vragen vóór aankoop

Wat houdt het aanbod in?

F1 vloeistof voor het reinigen van UV-printerkoppen - 1000 ml.

Welke parameters heeft het product?

Benaming: F1; Toepassing: UV-kopreiniging; Houdbaarheid: minimaal 6 maanden; datum en voorwaarden volgens het etiket.

Waar is dit product voor?

F1-vloeistof, 1000 ml, wordt gebruikt om UV-printerkoppen te reinigen van inktresten. Dit is een verbruiksmateriaal voor een studio die gebruik maakt van UV-printtechnologie.

Kies een oplossing voor uw studio

Maak uw werkplaatsuitrusting compleet met CNCWorld. De Nederlandse verkoper en contactpersoon helpen u bij het selecteren van het product bij het kiezen van het materiaal of onderdeel voor uw stand. Neem contact met ons op voor de juiste configuratie.