Gegevens actueel per: 01-11-2026 22:32

Link naar het product: https://www.cncworld.nl/reinigingsconcentraat-em-700-p-51.html



Reinigingsconcentraat EM 700

Incl. BTW	**49.00 €**
Excl. BTW	**40.50 €**
VOORRAAD	**Beschikbaar**
Verzendtijd	**48 uur**
Catalogusnummer	**10068**
EAN Code	**5907052591546**

Product omschrijving

EM-700 - concentraat voor non-ferrometalen 500 ml

Het reinigen van kleine details van non-ferrometalen. Verpakking 500 ml.

500 mlConcentrerenNon-ferrometalen5%-concentratie

Het reinigen van kleine details van non-ferrometalen

EM-700 is een concentraat voor non-ferrometalen, voor gebruik in sieraden, uurwerkonderdelen en printplaten.

Kleine elementen hebben vaak uitsparingen die het handmatig reinigen bemoeilijken. De ultrasone badvoorbereiding maakt gebruik van het contact van de oplossing met hun toegankelijke oppervlakken.

Het aanbod omvat 500 ml van het EM-700-preparaat. Dit zijn chemicaliën die zijn ontworpen voor een specifieke reinigingstaak - een praktische aanvulling op de uitrusting van de wasmachine en werkplaats.

Waarom deze voorbereiding?

1

Non-ferrometalen en precisieonderdelen

De formule is gericht op het vuil en de materialen die in deze aanbieding worden beschreven.

2

Voor ultrasoonbad

De voorbereiding werkt met oplossingsreiniging en vloeistoftoegang tot het oppervlak.

3

Handige verpakking

500 ml preparaat voor gebruik in een werkplaats of atelier.

Chemie afgestemd op de taak

Non-ferrometalen en precisieonderdelen

De formule voor non-ferrometalen voldoet aan de behoeften van sieraden- en horlogemakersateliers. Het kan worden gebruikt bij het baden van meerdere kleine details die samen worden bediend.

Ultrasoon bad

De formule van het preparaat vormt een aanvulling op het reinigen van oppervlakken die toegankelijk zijn voor de oplossing.

Studio-apparatuur

Het 500 ml-pakket bevat EM-700 - middel voor de genoemde reeks materialen en vuil.

Fijne details gemaakt van non-ferrometalen

Non-ferrometalen en precisieonderdelen

De formule voor non-ferrometalen voldoet aan de behoeften van sieraden- en horlogemakersateliers. Het kan worden gebruikt bij het baden van meerdere kleine details die samen worden bediend.

Het afstemmen van de chemicaliën op het type vuil vormt een aanvulling op de mogelijkheden van een ultrasone reiniger. Dit preparaat is bedoeld voor de in deze aanbieding genoemde toepassingen.

Een bad voorbereiden

Concentraat voor uw eigen bad

Concentratie werkoplossing: 5%. Reinigingstijd: 1–10 minuten. Verwerkingstemperatuur: 20–80°C.

De 500 ml-verpakking biedt een handige hoeveelheid van het middel voor werkzaamheden in de werkplaats. Het scala aan materialen en het doel onderscheidt deze chemische stof van preparaten voor andere soorten vuil.

Organisatie van het proces

Ondersteuning voor het opruimen van depressies

De oplossing kan ook in contact komen met spleten en uitsparingen die toegankelijk zijn voor het bad. De voorbereiding vormt een aanvulling op het werk van ultrasone reiniging bij het reinigen van dergelijke oppervlakken.

Dit is handig voor objecten met complexe vormen en kleine onderdelen. De selectie van chemicaliën passend bij het type sediment is een specifieke uitbreiding van de mogelijkheden van het reinigingsstation.

Toepassingsgebied van het preparaat

Soorten vuil

- Vuile non-ferrometalen aanwezig
- Stortingen op compatibele kleine details
- Verontreinigingen bedekt door badonderdelen

Beoogd gebruik

- Non-ferrometalen
- Compatibele sieraden en horlogeonderdelen
- Printplaten goedgekeurd voor voorbereiding en baden

Wat wint u als u voor EM-700 kiest?

Het juiste type bereiding vergroot de reinigingsmogelijkheden.

- **Gerichte formule** — Non-ferrometalen en precisieonderdelen.
- **Bedoeld om in te baden** — Het preparaat is bedoeld voor ultrasoon reinigen.
- **Inpakken voor werk** — 500 ml middel voor uw eigen toepassingsbereik.

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Voorbereiding	EM-700
Verpakkingscapaciteit	500 ml
Sollicitatie	Ultrasone reiniging
Bestemming	Non-ferrometalen en compatibele kleine details
Concentratie van de werkende oplossing	5%
Tijd voor schoonmaken	1–10 minuten
Toepassingstemperatuur	20–80°C

Inhoud van pakket

- EM-700 - 500 ml

Vragen vóór aankoop

Wat houdt het aanbod in?

500 verpakking ml EM-700-preparaat.

Voor welk doel is het preparaat bedoeld?

EM-700 is een concentraat voor non-ferrometalen, voor gebruik in sieraden, uurwerkonderdelen en printplaten.

Welke badomstandigheden zijn gespecificeerd voor het preparaat?

Concentratie werkoplossing: 5%. Reinigingstijd: 1–10 minuten. Verwerkingstemperatuur: 20–80°C.

Kies de chemicaliën die passen bij wat u wilt verwijderen

Kies voor EM-700 als u op zoek bent naar een voorbereiding voor specifiek vuil en materialen. De 500 ml-verpakking vormt een aanvulling op de uitrusting van uw ultrasoonreiniger.