Gegevens actueel per: 01-11-2026 08:07

Link naar het product: https://www.cncworld.nl/snijplotter-opos-t48a-130cm-p-101.html



Snijplotter OPOS T48A 130cm

Incl. BTW	**1 259.00 €**
Excl. BTW	**1 040.50 €**
VOORRAAD	**Beschikbaar**
Verzendtijd	**48 uur**
Catalogusnummer	**10078**
Fabrikantcode	**CP-T48A-130**
EAN Code	**5907052590754**

Product omschrijving

TENETH T48A snijplotter - 1200 mm snijbreedte

Reclamefolies, FLEX/FLOCK en vectorontwerpen: materiaal voor 1300 mm, nadruk voor 1000 g en SignMaster.

Snijden 1200 mmMateriaal 1300 mmDruk 1000 gSignMaster - Eeuwigdurende licentieOPOS4,3″-scherm

Maak inscripties, stickers en reclameafbeeldingen

Met uw eigen plotter kunt u vectorontwerpen uit folie snijden. Met de te knippen materialen kun je kleding markeren, decoreren en personaliseren.

TENETH T48A snijdt vectorcontouren in geschikte folies en ondersteunt de plothandgreep. De maximale breedte van het aangevoerde materiaal is 1300 mm en de snijbreedte is 1200 mm. Door de mesdruk van de 1000 g en de maximale snelheid van de 800 mm/s selecteer je instellingen voor diverse taken. De CCD-camera leest cirkelvormige markeringen ● en helpt bij het corrigeren van het snijpad in relatie tot de afdruk.

Deze functie is voor een reclamestudio, een servicepunt en een bedrijf dat maatwerkprojecten uitvoert. Van een enkele belettering tot een arrangement van meerdere patronen, de afbeeldingen zijn onder uw controle.

Folie en stickers snijden

De belangrijkste voordelen

1

Meer ruimte voor opschriften en afbeeldingen

De werkelijke contouren lopen tot 1200 mm. Dit is uw eigen station voor reclamegrafieken, markeringen en personalisatie van kleding met FLEX- of FLOCK-folie.

2

Het geleiden van het materiaal in de plotter

TENETH T48A maakt gebruik van een stappenmotor en 5 aandrukrollen. U kunt afbeeldingen van een rol maken en vervolgopdrachten in het beschikbare snijformaat voltooien.

3

Knip afbeeldingen langs de omtrek uit

De CCD-camera leest cirkelvormige markeringen ● en helpt bij het corrigeren van het snijpad in relatie tot de afdruk. Je breidt de mogelijkheden van de plotter uit van alleen opschriften tot het uitsnijden van eerder afgedrukte ontwerpen.

4

Gemakkelijke afhandeling van dagelijkse taken

Met het 4,3″-aanraakscherm kunt u plotterparameters en -functies bedienen. U krijgt directe controle over de taak en de mogelijkheid om de instellingen aan te passen aan de taak die wordt uitgevoerd.

5

Vrijheid van werken met folie

De Roland-messenstandaard maakt het eenvoudig om het juiste lemmet voor het handvat te kiezen. U kunt reclameontwerpen, inscripties en afbeeldingen verwerken die zijn ontworpen om kleding te personaliseren.

6

Plotter klaar voor uw projecten

De plotter heeft USB en een seriële poort en maakt werken met USB-geheugen mogelijk. De tekeningenhouder geeft je een extra mogelijkheid om ontwerpen op papier te tekenen.

Geleidingsmateriaal en snijcontouren

Open de video.

Contouren van stickers op de rol

Open de video.

Contouren van stickers op het vel

Open de video.

Letters gemaakt van zelfklevende folie

Ideeën voor toepassingen

Reclame en markeringen

Opschriften voor etalages, markeringen en afbeeldingen van zelfklevende folie.

Personalisatie van kleding

Patronen gemaakt van FLEX- en FLOCK-folies voor overdracht op stoffen.

Decoraties

Contouren, ornamenten en vectorontwerpen voor individuele klanten.

Breedte en planning

1200 mm snijden op materiaal volgens 1300 mm

De werkelijke contouren lopen tot 1200 mm. De snijbreedte bepaalt de ruimte voor het ontwerp en de materiaalbreedte bepaalt het ondersteunde rolformaat. Je hebt ruimte voor inscripties, stickers en arrangementen van verschillende patronen.

Dit is uw eigen station voor reclamegrafieken, markeringen en personalisatie van kleding met FLEX- of FLOCK-folie.

Folie begeleiding

5 aandrukrollen en stappenaandrijving

TENETH T48A maakt gebruik van een stappenmotor en 5 aandrukrollen. De aandrukrollen werken samen met de aandrijving tijdens het verplaatsen van de folie. De machine geleidt het materiaal volgens de geplande contouren.

U kunt afbeeldingen van een rol maken en vervolgopdrachten in het beschikbare snijformaat voltooien.

Printpositionering

CCD en ronde markeringen ●

De CCD-camera leest cirkelvormige markeringen ● en helpt bij het corrigeren van het snijpad in relatie tot de afdruk. Het systeem ondersteunt ook positionering op goed voorbereide gekleurde, reflecterende en transparante materialen. Het positioneringssysteem leest de markeringen en verwijst het snijpad naar de afdruk. Deze functie is handig bij het maken van stickers en afbeeldingen met een onregelmatige vorm.

Je breidt de mogelijkheden van de plotter uit van alleen opschriften tot het uitsnijden van eerder afgedrukte ontwerpen.

Controle

4,3″ touchscreen

Met het 4,3″-aanraakscherm kunt u plotterparameters en -functies bedienen. Het menu is meertalig. Het paneel biedt toegang tot apparaatfuncties en bedrijfsparameters. Het is een handig servicecentrum bij de uitvoering van vervolgprojecten.

U krijgt directe controle over de taak en de mogelijkheid om de instellingen aan te passen aan de taak die wordt uitgevoerd.

Mes- en snijkracht

Roland sleepmes, druk naar 1000 g

De Roland-messenstandaard maakt het eenvoudig om het juiste lemmet voor het handvat te kiezen. Met druk- en snelheidsaanpassing kunt u de werking van het mes regelen. De Roland Standard biedt toegang tot bladen met verschillende hoeken.

U kunt reclameontwerpen, inscripties en afbeeldingen verwerken die zijn ontworpen om kleding te personaliseren.

Plotter klaar voor uw projecten

Stand, communicatie en werkorganisatie

De plotter heeft USB en een seriële poort en maakt werken met USB-geheugen mogelijk. Computercommunicatie verbindt het project met het apparaat. De standaard en accessoires van de set helpen bij het organiseren van het snijstation.

De tekeningenhouder geeft je een extra mogelijkheid om ontwerpen op papier te tekenen.

Folie en ideeën voor projecten

Reclamegrafieken

- Geschikte zelfklevende folies voor belettering, markering en decoratie
- Folie bestemd voor reclame en banners.

Textielafdrukken

- FLEX en FLOCK afgestemd op de plotter en daaropvolgende thermische overdracht

Opstellen

- Papier en ontwerpen getekend met de tekengreep

Verdere taken

- Zandstraalfolies.

Software en besturing

SignMaster en vectorontwerp

Controleconfiguratie: SignMaster, eeuwigdurende licentie. De besturing verbindt het voorbereide project met de apparaatbediening en taakparameters.

Met uw eigen bestanden kunt u individuele projecten implementeren, latere versies van de details voorbereiden en voor

volgende bestellingen terugkeren naar de geselecteerde geometrie.

Wat win je in het dagelijkse werk?

Maak inscripties, stickers en reclameafbeeldingen

- **Reclame en markeringen** — Opschriften voor etalages, markeringen en afbeeldingen gemaakt van zelfklevende folie.
- **Personalisatie van kleding** — Patronen gemaakt van FLEX- en FLOCK-folies voor overdracht op stoffen.
- **Decoraties** — Contouren, ornamenten en vectorontwerpen voor individuele klanten.
- **Eigen projecten** — Vrijheid om bestellingen uit te voeren volgens uw eigen grafische weergave of geometrie.
- **Volgende bestellingen** — Mogelijkheid om het aanbod uit te breiden met nieuwe producten en korte series.

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Model	TENETH T48A
Maximale materiaalbreedte	1300 mm
Maximale snijbreedte	1200 mm
Maximale druk	1000 g
Maximale snelheid	800 mm/s
Aandrukrollen	5
Drijfveer	Stappenmotor
Mes	Getrokken, Roland standaard
Mechanische resolutie	0,0254 mm/stap
Buffergeheugen	128MB
Mededeling	USB, seriële poort, geheugen USB
Paneel	4,3″ touchscreen, meertalig
Voeding	230 V AC, 50/60 Hz
Inclusief software	SignMaster, eeuwigdurende licentie
Positionering	OPOS, camera CCD, markeringen ●
Stroomverbruik	Hieronder staat 80 W

Uitrusting TENETH T48A

- TENETH T48A-plotter
- 5 aandrukrollen
- 3-messen
- Snijhandvat
- Opstellen handvat
- Stellage
- USB-kabel
- Stroomkabel
- SignMaster met eeuwigdurende licentie
- Plug-in voor Corel
- Afvalbak

Vragen vóór aankoop

Hoe breed kan een plotter een ontwerp snijden?

1200 mm.

Welk materiaalformaat ondersteunt het?

1300 mm.

Is de software inbegrepen?

SignMaster, eeuwigdurende licentie.

Welke positionering biedt de plotter?

OPOS, camera CCD, markeringen ●.

Wat krijg ik bij de machine?

TENETH T48A-plotter; 5 drukrollen; 3-messen; snijhandvat; Opstelhandvat; Stellage; USB-kabel; Stroomkabel; SignMaster met eeuwigdurende licentie; Corel-plug-in; Afvalbak.

Kies een oplossing voor uw studio

Breid de mogelijkheden van uw werkplaats uit met CNCWorld. Een Nederlandse verkoper, contact bij het selecteren van het apparaat en toegang tot service en ondersteuning, helpt u bij het kiezen van de configuratie voor uw projecten. Neem contact met ons op en bespreek een machine voor uw bedrijf.