Gegevens actueel per: 13-11-2026 02:06

Link naar het product: https://www.cncworld.nl/supersonic-k4-1l-p-54.html



SUPERSONIC K4 1L

Incl. BTW	**39.00 €**
Excl. BTW	**32.23 €**
VOORRAAD	**Beschikbaar**
Verzendtijd	**48 uur**
Catalogusnummer	**10071**
EAN Code	**5907052591560**

Product omschrijving

SUPERSONIC K4 - concentraat voor 1 l ultrasone reinigers

Formule voor oliën, vetten en afzettingen. 1 l-verpakking.

1 lConcentrerenUltrasoonvermogenpH rond 10

Formule voor oliën, vetten en afzettingen

SUPERSONIC K4 helpt bij het verwijderen van minerale en synthetische oliën, machinevetten en organisch en mineraal vuil.

De alkalische formule met een pH rond 10 bevat drie niet-ionische oppervlakteactieve stoffen en een corrosieremmer. Het beoogde gebruik omvat ferro- en non-ferrometalen en kunststoffen.

Het aanbod omvat de 1 l van de SUPERSONIC K4-voorbereiding. Dit zijn chemicaliën die zijn ontworpen voor een specifieke reinigingstaak - een praktische aanvulling op de uitrusting van de wasmachine en werkplaats.

Waarom deze voorbereiding?

1

Oppervlakteactieve stoffen en remmer

De formule is gericht op het vuil en de materialen die in deze aanbieding worden beschreven.

2

Voor ultrasoonbad

De voorbereiding werkt met oplossingsreiniging en vloeistoftoegang tot het oppervlak.

3

Handige verpakking

1 l voorbereiding voor gebruik in werkplaats of werkplaats.

Chemie afgestemd op de taak

Oppervlakteactieve stoffen en remmer

Oppervlakteactieve stoffen ondersteunen het contact van de oplossing met vuil. De toevoeging van een corrosieremmer maakt de concentraatformule voor ultrasone reinigers compleet.

Ultrasoon bad

De formule van het preparaat vormt een aanvulling op het reinigen van oppervlakken die toegankelijk zijn voor de oplossing.

Studio-apparatuur

Het 1 l-pakket bevat SUPERSONIC K4 - een reiniger voor de genoemde materialen en vuil.

Oppervlakteactieve stoffen

Oppervlakteactieve stoffen en remmer

Oppervlakteactieve stoffen ondersteunen het contact van de oplossing met vuil. De toevoeging van een corrosieremmer maakt de concentraatformule voor ultrasone reinigers compleet.

Het afstemmen van de chemicaliën op het type vuil vormt een aanvulling op de mogelijkheden van een ultrasone reiniger. Dit preparaat is bedoeld voor de in deze aanbieding genoemde toepassingen.

Een bad voorbereiden

Verpakking voor de studio

Het 1 l-pakket bevat het SUPERSONIC K4-preparaat, bedoeld voor de in deze aanbieding genoemde vervuilingen en toepassingen.

De voorbereiding is een aanvulling op de uitrusting van het reinigingsstation. Uw eigen materiaalaanbod en vuilsoort geven u een specifieke reden om voor deze formule te kiezen.

Organisatie van het proces

Ondersteuning voor het opruimen van depressies

De oplossing kan ook in contact komen met spleten en uitsparingen die toegankelijk zijn voor het bad. De voorbereiding vormt een aanvulling op het werk van ultrasone reiniging bij het reinigen van dergelijke oppervlakken.

Dit is handig voor objecten met complexe vormen en kleine onderdelen. De selectie van chemicaliën passend bij het type sediment is een specifieke uitbreiding van de mogelijkheden van het reinigingsstation.

Toepassingsgebied van het preparaat

Soorten vuil

- Minerale en synthetische oliën
- Vet en vettig vuil
- Organisch en mineraal vuil

Beoogd gebruik

- Ferrometalen
- Non-ferrometalen
- Kunststoffen die compatibel zijn met het preparaat

Wat wint u als u voor SUPERSONIC K4 kiest?

Het juiste type bereiding vergroot de reinigingsmogelijkheden.

- **Gerichte formule** — Oppervlakteactieve stoffen en remmer.
- **Bedoeld om in te baden** — Het preparaat is bedoeld voor ultrasoon reinigen.
- **Inpakken voor werk** - 1 l-agent voor uw eigen toepassingsbereik.

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Voorbereiding	SUPERSONIC K4
Verpakkingscapaciteit	1 l
Sollicitatie	Ultrasone reiniging
Karakter	Alkalisch
pH	Over 10
Functionele ingrediënten	Niet-ionische oppervlakteactieve stoffen, corrosieremmer

Inhoud van pakket

- SUPERSONIC K4 — 1 l

Vragen vóór aankoop

Wat houdt het aanbod in?

1 l-verpakking van SUPERSONIC K4.

Voor welk doel is het preparaat bedoeld?

SUPERSONIC K4 helpt bij het verwijderen van minerale en synthetische oliën, machinevetten en organisch en mineraal vuil.

Wat zijn de toepassingen van het preparaat?

Ferrometalen; Non-ferrometalen; Kunststoffen die compatibel zijn met het preparaat.

Kies de chemicaliën die passen bij wat u wilt verwijderen

Kies voor SUPERSONIC K4 als u op zoek bent naar een voorbereiding voor specifiek vuil en materialen. De 1 l-verpakking vormt een aanvulling op de uitrusting van uw ultrasoonreiniger.