Gegevens actueel per: 08-11-2026 21:07

Link naar het product: https://www.cncworld.nl/transferpers-38-x-38-cm-halfautomatische-p-77.html



Transferpers 38 x 38 cm Halfautomatische

Incl. BTW	**339.00 €**
Excl. BTW	**280.17 €**
VOORRAAD	**Beschikbaar**
Verzendtijd	**48 uur**
Catalogusnummer	**10088**
Fabrikantcode	**HP3804-S**
EAN Code	**5907052591676**

Product omschrijving

Halfautomatische warmteoverdrachtpers - 380 × 380 mm

Aangepaste afdrukken met automatisch aftellen. Digitale instellingen en 380 × 380 mm-veld.

380 × 380 mm1800 W0–399°C-instellingenTijd 0–999 sAutomatische timer

Aangepaste afdrukken met automatisch aftellen

Het 380 × 380 mm-bord is een populair formaat voor het personaliseren van textiel en platte producten. De hittepers combineert de kracht van de 1800 W met een digitale controller en een timer die begint af te tellen zodra het deksel gesloten is.

U kunt de temperatuur aanpassen in het bereik 0–399°C en de tijd in het bereik 0–999 s. De kracht van het apparaat is 1800 W. Dankzij toegang tot de instellingen op het paneel kunt u parameters gebruiken die geschikt zijn voor verschillende overdrachtsmaterialen.

Bij volgende producten start het sluiten van het deksel de volgende timercyclus. Een akoestisch signaal informeert over de voltooiing ervan. Deze tijdwaarnemingsautomatisering vereenvoudigt de bediening van een handmatig geopende hittepers.

Functies waarmee u uw ideeën tot leven kunt brengen

1

Ruimte voor uw afbeeldingen

Het moederbord van de 380 × 380 mm is ontworpen voor plat afdrukken.

2

Digitale tijd en temperatuur

De series 0–399°C en 0–999 s zijn beschikbaar op de controller.

3

De timer start na het sluiten

Automatisch aftellen maakt het gemakkelijker om volgende producten te verwerken.

4

Sublimatie en thermische overdracht

Eén apparaat voor textiel en vlakke oppervlakken bedoeld voor de geselecteerde technologie.

Ideeën die je kunt omzetten in een product

Kleding met een eigen karakter

Opschriften, illustraties en logo's op textiel bestemd voor thermische overdracht.

Gadgets en gepersonaliseerde cadeaus

Platte producten met een sublimatiecoating kunnen een eigen afbeelding krijgen.

Prints voor bedrijven en evenementen

Afbeeldingen en markeringen op textielproducten en platte gadgets.

Verwarmingsplaat

380 × 380 mm-bord voor uw projecten

De verwarmingsplaat met afmetingen 380 × 380 mm biedt ruimte voor vlakke overdracht. Dit is een ruimte voor afbeeldingen, inscripties, logo's of patronen die klaar zijn om op het product te worden toegepast.

In de personalisatiestudio bepaalt het verwarmingsveld het formaat van de uitvoering. Met dit model kunt u uw eigen prints maken op textiel en platte voorwerpen die bedoeld zijn voor thermische overdracht.

Digitale regelaar

Temperatuur en tijd op het digitale paneel

De controller biedt temperatuur 0–399°C en tijd 0–999 s. De instellingen zijn beschikbaar in het apparaat en automatisch

aftellen en signalering aan het einde van de cyclus ondersteunen de verwarmingswerking.

Afzonderlijke tijd- en temperatuurregeling is nuttig voor verschillende overdrachtmedia. In de studio kun je één apparaat gebruiken voor meerdere soorten drukwerk, met parameters die passen bij het gebruikte materiaal.

Druk en bediening

Automatische start van de timer

Als u het deksel sluit, begint het aftellen van de ingestelde waarde. Het einde van de tijd wordt aangegeven door een geluid en bij de volgende sluiting begint het volgende aftellen.

Handig bij regelmatig printen is de automatische start van de timer. U hebt geen aparte stopwatch nodig om elke uitvoering te timen.

Bodemplaat

Oppervlakondersteunende thermische overdracht

Het Teflon-oppervlak helpt het plakken in de verwarmingszone te verminderen. Een verwijderbare of omkeerbare siliconen achterkant met hoge temperatuur maakt deel uit van de bodemplaat.

De bodemplaat ondersteunt het product tijdens het verwarmen. Dit is een belangrijk onderdeel van het apparaat bij het printen op textiel en platte voorwerpen.

Van textiel tot gepersonaliseerde gadgets

Textiel thermische overdracht

- FLEX- en FLOCK-prints
- Kant-en-klare DTF-transfers op textiel

Sublimatie

- Textiel voor sublimatie
- Platte artikelen met sublimatiecoating

Waarom is het de moeite waard om voor dit model te kiezen?

Specifieke functies voor uw werkplaats.

- **Formaat voor uw projecten** - De 380 × 380 mm-plaat definieert de vlakke afdrukruimte.
- **De timer start na het sluiten** - Automatisch aftellen maakt het gemakkelijker om volgende producten te verwerken.
- **Instellingen in het apparaat** - Digitale tijd- en temperatuurregeling beschikbaar op het paneel.

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Werkveld	380 × 380 mm
Stroom	1800 W
Temperatuurinstelbereik	0–399°C

Parameter	Waarde
Tijdsbereik	0–999 s
Voeding	230 V, 50 Hz
Afteltijd	Automatisch
Opwarmen tot 200°C	Over 5 min
Gewicht van het apparaat	27 kg
Timer start	Na het sluiten van het deksel

Apparatuur instellen

- warmteoverdrachtpers met 380 × 380 mm-plaat
- Stroomkabel
- Instructie
- Siliconenprimer

Vragen vóór aankoop

Welk veld biedt het moederbord?

380 × 380 mm.

Welke instellingen zijn beschikbaar?

Temperatuur 0–399°C, tijd 0–999 s.

Hoe begint het aftellen?

De timer start wanneer het deksel gesloten is. Het einde van het aftellen wordt aangegeven door een geluid.

Zet uw eigen ontwerpen om in eindproducten

Kies een hittepers met het 380 × 380 mm-veld en de functies die uw werkplaats nodig heeft. Automatisch aftellen maakt het gemakkelijker om volgende producten te verwerken.