Gegevens actueel per: 22-11-2026 11:00

Link naar het product: https://www.cncworld.nl/transferpers-mp-160s-tas-p-151.html



Transferpers MP-160S + Tas

Incl. BTW	**259.00 €**
Excl. BTW	**214.05 €**
VOORRAAD	**Beschikbaar**
Verzendtijd	**48 uur**
Catalogusnummer	**10162**
Fabrikantcode	**FM-MP160S-2424**
EAN Code	**5907052592116**

Product omschrijving

MP-160S draagbare hittepers - 235 × 235 mm plaat, zak

235 × 235 mm-bord, comfortabel handvat en tas - prints in een handig formaat.

235 × 235 mm1000 WOver 3,5 kg0–205°CInclusief tas

Uw projecten waar u ze nodig heeft

Een T-shirt met een illustratie, een tas met een inscriptie of een kussensloop met je eigen patroon - MP-160S biedt de mogelijkheid tot thermische overdracht in een draagbaar ontwerp. De 235 × 235 mm-plaat met een keramische coating en het handvat maken handmatige bediening van de print mogelijk.

Vermogen 1000 W, temperatuur 0–205°C en tijd 0–300 seconden bieden instellingen voor verschillende overdrachtsmaterialen. Het apparaat weegt ongeveer 3,5 kg en het duurt ongeveer vijf minuten om op te warmen tot 180°C.

Een tas, isolatiebodem, siliconenmat en teflonplaat worden meegeleverd. MP-160S is een optie voor creatieve projecten en je eigen studio als je waarde hecht aan een handige hittepers met draagapparatuur.

Handig ontwerp met een praktisch bouwpakket

1

Plaat met keramische coating

235 × 235 mm verwarmingszone.

2

Het gewicht van het apparaat is ongeveer 3,5 kg

Dankzij het handvat en de tas is het apparaat gemakkelijk te dragen.

3

Instellingen op het paneel

Temperatuur 0–205°C en tijd 0–300 seconden.

4

Accessoires inbegrepen

Isolerende basis, siliconenmat en teflonplaat.

Ideeën die je kunt omzetten in een product

Kleding met je eigen patroon

Illustraties en inscripties op textiel voor thermische overdracht.

Creatieve geschenken

Gepersonaliseerde tassen en kussenslopen.

Een handige werkplaats

Je eigen hittepers met handvat en draagtas.

Plaat en materiaal

Keramische coating en 235 × 235 mm-veld

De verwarmingsplaat heeft de afmetingen 235 × 235 mm en een keramische coating. Met het handvat oefen je handmatige druk uit tijdens het maken van een platte afdruk.

Het formaat is handig voor uw eigen illustraties, inscripties en kleine textielprojecten. Het handige ontwerp biedt een alternatief voor een grotere stationaire thermische transferpers.

Controle

Digitale instellingen en aftellen

U kunt de temperatuur aanpassen binnen het bereik 0–205°C en de tijd binnen het bereik 0–300 seconden. De knoppen regelen de instellingen en het begin van het aftellen, en een signaal informeert over het einde.

De MP-160S heeft de kracht van 1000 W en warmt in ongeveer vijf minuten op tot 180°C. Uitschakelen na tien minuten inactiviteit voltooit de bedieningsfuncties.

Verhuizingen en uitrusting

Tas en basis inbegrepen in de aangeboden set

Het apparaatgewicht van het apparaat is ongeveer 3,5 kg. Een draagtas en isolatiebodem worden meegeleverd, evenals een siliconenmat en een teflonplaat.

Met praktische accessoires kunt u uw eigen hittepers gemakkelijk opbergen en meenemen. De set is perfect voor creatieve projecten die in een handig formaat worden uitgevoerd.

Uw eigen prints op platte producten

Textiel voor thermische overdracht

- T-shirts
- Zakken
- Kussenslopen
- FLEX/FLOCK-materialen en kant-en-klare DTF-transfers

Sublimatie

- Sublimatie textiel
- Platte artikelen met sublimatiecoating

Waarom is het de moeite waard om voor dit model te kiezen?

Specifieke functies voor uw werkplaats.

- **Compact formaat** — Plaat 235 × 235 mm en massa ongeveer 3,5 kg.
- **Uw eigen instellingen** — Digitale tijd en temperatuur.
- **Een praktisch setje** — Tas, basis, mat en teflonplaat.

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Model	MP-160S
Stroom	1000 W
Voeding	220 V
Verwarmingsplaat	235 × 235 mm, keramische coating
Gewicht van het apparaat	Over 3,5 kg
Temperatuur	0–205°C
Tijd	0–300 s
Opwarmen tot 180°C	Over 5 min
Uitschakeling bij inactiviteit	Na 10 min

Apparatuur instellen

- MP-160S warmteoverdrachtpers
- Draagtas
- Gebruikershandleiding
- Isolerende basis
- Siliconen mat
- Teflon-plaat

Vragen vóór aankoop

Hoe groot is het MP-160S-bord?

235 × 235 mm, met keramische coating.

Hoeveel weegt het apparaat?

Over 3,5 kg.

Welke accessoires ontvang ik?

Tas, isolatiebodem, siliconenmat, teflonplaat en instructies.

Welke instellingen zijn beschikbaar?

Temperatuur 0–205°C en tijd 0–300 seconden.

Voeg je eigen print toe voor creatieve ideeën

Kies voor MP-160S als je op zoek bent naar een handige hittepers met digitale instellingen en een praktische transferkit.