

Gegevens actueel per: 01-09-2026 17:09

Link naar het product: <https://www.cncworld.nl/ultrasone-reiniger-1108st-540l-p-537.html>



Ultrasone Reiniger 1108ST 540L

Incl. BTW	8 289.00 €
Excl. BTW	6 850.41 €
Vorige prijs	8 479.00 €
VOORRAAD	Beschikbaar
Verzendtijd	48 uur
Catalogusnummer	10408
Fabrikantcode	UCJP-540-1108ST
EAN Code	5907052592802

Product omschrijving

Ultrasoonreiniger JP1108ST 540L



De onderplaat is gemaakt van roestvrij staal en handmatig gelast met argon, wat een ongelooflijke duurzaamheid garandeert tijdens het gebruik.

De **industriële transducers die in de ultrasoonreiniger worden gebruikt** zijn van **de hoogste kwaliteit**, zodat het reinigen zeer efficiënt is en een bevredigend reinigingseffect oplevert.

Het ontwerp en de gebruikersinterface zijn aangepast voor industrieel gebruik.

Het digitale regelingssysteem maakt het eenvoudig om de parameters zoals ultrasoonvermogen, tijd en temperatuur aan te passen op basis van het gewicht van de objecten en het materiaal waarvan ze zijn gemaakt.



De ultrasoonreiniger is uitgerust met een timer instelbaar van 1 tot 99 minuten

Het heeft een geheugenfunctie voor instellingen, zodat u geen tijd verliest met het opnieuw instellen van de parameters.

Zijn werktemperatuur kan worden ingesteld in het bereik van 0 tot 80 graden Celsius, de ingebouwde verwarming van 18000 W verwarmt de vloeistof snel en verkort de reinigingstijd.

Het voldoet aan de strenge normen voor apparaten van dit type, wat zorgt voor comfortabel gebruik onder alle omstandigheden voor industriële doeleinden.



Technische parameters:

- **Ultrasoonfrequentie: 40 kHz**
- **Tankmateriaal: RVS SUS304**
- **Behuizingmateriaal: SUS304**
- **Tankcapaciteit: 540 L**
- **Timer: 1~99 min verstelbaar**
- **Temperatuur: 0 ~ 80°C verstelbaar**

-
- **Stroomvoorziening: AC380V, 3 fasen, 50 Hz**
 - **Ultrasoonvermogen: 0~5400 W verstelbaar, 108 transducers**
 - **Verwarmingsvermogen: 18000 W**
 - **Tankafmetingen: 1000 x 900 x 600 mm (L x B x H)**
 - **Buitenmaten: 1300 x 1200 x 1050 mm (L x B x H)**
 - **Kwaliteitsnormen: CE & RoHS & ISO9001**

Het pakket bevat:

- RVS mand
- Deksel
- Koliek
- Gebruikershandleiding
- Stroomkabel
- 2x Ultrasoongeneratoren (230V)