

Link naar het product: <https://www.cncworld.nl/ultrasoon-reiniger-ps30-al-voor-vinylplaten-p-241.html>

Ultrasoon reiniger PS30 AL voor vinylplaten



Incl. BTW	399.00 €
Excl. BTW	329.75 €
Vorige prijs	489.00 €
VOORRAAD	Beschikbaar
Verzendtijd	48 uur
Catalogusnummer	10197
Fabrikantcode	UCAL-30-6
EAN Code	5907052590112

Product omschrijving

Ultrasonice reiniger PS30AL - 6 l voor vinylplaten

Draaibaar opzetstuk, 6 l kuip en droogrek - een set voor het verzorgen van uw vinylcollectie.

6 l 40 kHzUltrasoonvermogen 180 W Roterend opzetstuk

Zorg ook voor vinyl in de fijne groeven

Uw platencollectie verdient zorg die verder gaat dan alleen het schoonvegen van het oppervlak. PS30AL combineert een ultrasoonbad met een roterend opzetstuk dat opeenvolgende plaatfragmenten in contact brengt met de oplossing. Dit is een set ontworpen voor het reinigen van vinyl.

Het ultrasoonvermogen van 180 W bij een frequentie van 40 kHz helpt vuil los te maken van oppervlakken die de reinigingsvloeistof bereikt. Met de vermogensknop en een instelbare werktijd van 1-30 minuten houdt u controle over de reiniging. De tank heeft een nominale inhoud van 6 l.

De set bevat een steun met een roterende as en een droogstandaard, evenals een slang en verzorgingsaccessoires. Aftapventiel vergemakkelijkt de vloeistofuitwisseling. Een was- en droogstation vormen een set voor een verzamelaar die regelmatig zijn platen wil verzorgen.

Vinylplaten schoonmaken

Ophaalzorg met de juiste apparatuur

Rotatie van de plaat in het bad

Het hulpstuk brengt daaropvolgende fragmenten van de drager in contact met de oplossing.

2

Ultrasoonvermogen 180 W

Cavitatie helpt vuil te verwijderen van het oppervlak dat beschikbaar is om te baden.

3

Instelbare bediening van het apparaat

De 1-30 minuten tijd- en powerknop geven toegang tot de belangrijkste instellingen.

4

Drogen in een apart rek

De standaard maakt deel uit van de set, evenals het draaibare opzetstuk.

Vinylverzorging

[Open de video.](#)

Platen boven het bad

[Open de video.](#)

Draaibare handgreep

[Open de video.](#)

Plaat rotatie

Een set voor een verzamelaar en vinyl liefhebber

Regelmatige verzorging van de collectie

De wasmachine, het opzetstuk en de standaard vormen een set voor het reinigen en drogen van platen.

Reinigen van moeilijk bereikbare oppervlakken

De oplossing en cavitatie ondersteunen het verwijderen van vuil op plaatsen die toegankelijk zijn voor baden.

Gemakkelijk omgaan met extra media

Tijd- en vermogensaanpassing en vloeistofafvoer maken het gemakkelijker om de wasmachine voor reguliere taken te gebruiken.

Roterend opzetstuk

Een rotatie die werkt met baden

In de set wordt een beugel met een roterende as meegeleverd. De bevestigde plaat roteert, waardoor volgende fragmenten van het oppervlak in contact komen met de oplossing.

Het is een handige aanvulling op ultrasone reiniging bij gebruik van een ronde drager. De bevestigings- en bevestigingselementen vormen een uitrusting die typerend is voor een plaatwasmachine en die bij het apparaat wordt geleverd.

Ultrasoon bad

Ultrasone reiniging van vinyloppervlakken

Het systeem heeft een vermogen van 180 W en een frequentie van 40 kHz. Cavitatie in de vloeistof helpt bij het verwijderen van vuil op het oppervlak en in de uitsparingen die toegankelijk zijn voor de oplossing.

Baden en roteren vullen elkaar aan: het opzetstuk beweegt de plaat en de ultrasone reiniging werkt in de vloeistof. Dit is een alternatief voor het handmatig afvegen van het oppervlak van de media.

Tijd en temperatuur

Tijd en kracht onder uw controle

De gebruiksduur bedraagt 1–30 minuten en met de draaiknop regel je het vermogen. Ook beschikt het apparaat over een aparte 200 W verwarming en 20–80°C temperatuurregeling.

De parameters zijn zichtbaar op het digitale display. Met Aanpassing kunt u instellingen gebruiken die bedoeld zijn voor de geselecteerde plaatonderhoudsmethode, in plaats van het werk te beperken tot één vaste cyclus.

Tanken en aftappen

6 l tank met handige afvoer

De tank heeft een nominale capaciteit van 6 l en de afmetingen van de ring zijn 330 × 180 × 270 mm. Dankzij het aftapventiel kan vloeistof worden afgetapt zonder dat het hele apparaat kantelt.

Het vervangen van het bad is handiger als u het washandje met de oplossing niet hoeft op te tillen. De meegeleverde slang maakt de vloeistofbehandelingsapparatuur compleet.

Drogen na het baden

Droogrek inbegrepen

Na het baden hebben de borden een eigen plekje op het droogrek. Het maakt deel uit van de set, samen met een schuimspons en een polijstdoek.

Een aparte plaats voor natte media vergemakkelijkt het onderhoud van meerdere schijven en scheidt het drogen van opslag in hoezen. De set bevat accessoires voor het wassen en de volgende fase van het onderhoud van de collectie.

Voor uw vinylplatencollectie

Vinylverzorging

- Vinylplaten bedoeld voor reiniging in bad
- Oppervlaktevuil verwijderen
- Steun voor platen met draaibevestiging
- Media drogen op het meegeleverde rek

Waarom PS30AL voor jouw collectie?

Het draaibare opzetstuk en droogaccessoires zijn al inbegrepen.

- **Samen baden en draaien** — Twee samenwerkende functies profiteren van het contact van het plaatoppervlak met de oplossing.
- **Instellingen beschikbaar op het paneel** - Tijd, vermogen en temperatuur zijn instelbaar in het apparaat.
- **Comfortabel na het wassen** - Het meegeleverde rek biedt een aparte ruimte voor het drogen van platen.

[Open de video.](#)

Bediening plaathouder

Nog meer mogelijkheden

[Open de video.](#)

Recordstandaard

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Model	PS30AL
Tankinhoud	6 l
Ultrasonen frequentie	40 kHz
De kracht van ultrageluid	180 W
Verwarming vermogen	200 W
Tijd aanpassing	1-30 minuten
Temperatuurregeling van het apparaat	20-80°C
Vermogensregulering	Knop
Afmetingen van de wasmachine	330 × 180 × 270 mm
Aftapkraan	Ja
Gewicht van het apparaat	8 kg
Voeding	230 V AC, 50 Hz
Roterend opzetstuk	Compleet

Vinylverzorgingsset

- Ultrasonen reiniger PS30AL - 6 l
- Droogrek
- Beugel met roterende as
- Rubberen slang
- Schuimspons en polijstdoek
- Schroevendraaier

Vragen vóór aankoop

Is het roterende opzetstuk inbegrepen?

Ja. De beugel met een roterende as maakt deel uit van de PS30AL-uitrusting.

Wat zijn de ultrasone specificaties?

Vermogen 180 W en frequentie 40 kHz. Het vermogen kan worden aangepast met een knop.

Wat maakt het gemakkelijker om de borden na het baden te hanteren?

Inclusief droogrek en verzorgingsaccessoires. Het bad heeft ook een aftapkraan.

Welke instellingen biedt de wasmachine?

Tijd 1-30 minuten, vermogensregeling met een knop en temperatuurregeling van het 20-80°C-apparaat.

Geef uw collectie een set voor regulier onderhoud

Kies PS30AL als u ultrasoonbad, plaatrotatie en comfortabel drogen wilt combineren. Het opzetstuk en de standaard maken deel uit van de aangeboden set.